



Buenos Aires, 16 de marzo de 2020

Sr. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De nuestra mayor consideración:

En el marco del brote del nuevo coronavirus, que constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, Argentina emitió una serie de recomendaciones para la contención, incluida la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la propagación de la infección. Entre estas medidas, emitidas por el Ministerio de Salud de la Nación, desde Sauber Argentina S.A. estamos trabajando en:

- 1) En caso de identificar a un colaborador con problemas/enfermedades respiratorias:
  - a. Avisar al SAME. Acompañar a la persona a su domicilio si fuera indicado y ante amenaza, revisar con médico a sus compañeros. Dar a conocer esta noticia al equipo de Gerentes de la empresa.
  - b. Si se encuentra en su casa, avisar al SAME y revisar con médico a sus compañeros
- 2) Viajes: Identificar a los colaboradores que puedan haber viajado al exterior en los últimos 15 días. Especial atención para casos de haber estado o hecho escala en país de riesgo (China, Corea, Japón, Europa, Estados Unidos e Irán). Informar a Recursos Humanos para que pueda tomar medidas de prevención a partir de un período de 14 días de licencia con goce de sueldo (de acuerdo a instrucción del gobierno de la Nación)
- 3) Identificar a los colaboradores que tengan familiares o amigos con Coronavirus o enfermedades respiratorias. Informar a Recursos Humanos para que pueda tomar medidas de prevención que el caso requiera
- 4) Relevar existencia de elementos de protección personal de acuerdo a la actividad en las sedes de trabajo y establecer stock de mínima por casos de utilización y reemplazo (protector ocular, barbijo, etc.)
- 5) Colaborar con la difusión de información que envíe la empresa para contener al personal a partir de referencias sobre el tema
- 6) Participar activamente de la crisis a partir del reporte de la operación
- 7) campaña de comunicación interna para sensibilizar sobre la importancia de la prevención
- 8) información puntual para supervisores por grupos de whatsapp para administración del personal
- 9) flexibilidad en la atención médica en Planta Operativa
- 10) capacitación específica para los equipos que trabajan en centros de salud con posibilidad de ampliar a otras sedes de trabajo, en coordinación con el cliente
- 11) campaña de comunicación externa en redes sociales
- 12) activación de comité de trabajo por "coronavirus" en donde participan las áreas operativas y las Gerencias



A continuación describimos cuál es el procedimiento de limpieza adoptado por la empresa para realizar tareas de higiene preventiva en los establecimientos del cliente:

#### LIMPIEZA PREVENTIVA

- Diluir el producto lavandina (cloruro de hipoclorito de sodio) al 3% / Bio Cloro dilución 1:50 con concentración 40/50 gr. Por litro de preparación reciente. Resistencia máxima de la preparación: 24 hs.
- Pulverizar la mezcla del punto anterior en las superficies que están en contacto directo con las manos, tales como baranda, picaportes, teléfonos, teclados, escritorios, mesas de recepción, paneles de ascensor, manijas, canillas y mesadas de baño, puertas y ventas de lugares públicos, mostradores, botones de descarga de baños, manijas de muebles varios, etc.
- Ventilar los ambientes
- Retirar el producto con un paño y lavar ese paño con el mismo producto (lavandina)

Frecuencia de aplicación:

- Sectores de acceso público (ejemplo: Hall de entrada): tres veces por turno (inicio, intermedio y antes de finalizar)
- Sectores internos de tránsito normal: dos veces por turno (inicio e intermedio)

#### LIMPIEZA EN ZONAS DE ALTO RIESGO

Este caso de aplicará exclusivamente en el sector que haya sido confirmado de infección con COVID-19 (Coronavirus), por lo que se determina el siguiente procedimiento:

- Todo operario que ingrese a realizar las tareas de desinfección y limpieza deberá poseer los siguientes elementos de protección personal: protección ocular de montura integral, barbijo, camisolín descartable o traje impermeable tipo Tyvek, guantes descartables.
- Diluir el producto lavandina (cloruro de hipoclorito de sodio) al 3% / Bio Cloro dilución 2:50 con concentración 40/50 gr. Por litro de preparación reciente. Resistencia máxima de la preparación: 24 hs.
- Pulverizar la mezcla del punto anterior en las superficies que están en contacto directo con las manos, tales como baranda, picaportes, teléfonos, teclados, escritorios, mesas de recepción, paneles de ascensor, manijas, canillas y mesadas de baño, puertas y ventas de lugares públicos, mostradores, botones de descarga de baños, manijas de muebles varios, etc.
- Ventilar los ambientes.
- Retirar el producto con un trapo o paño descartable y lavar ese trapo con el mismo producto (lavandina).
- Descartar todos los productos utilizados en la limpieza para su disposición final (escobas, secadores, toallas de papel, paños), colocando todos los elementos en bolsa roja de 120 micrones con precinto dejando depositada la misma en el sector destinado por el cliente.



**INDICACIONES DE USO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

- Colocar el par de guantes descartables de nitrilo o látex. Ubicar el puño por debajo del camisolín o traje tipo Tyvek
- Colocar el camisolín o traje de tipo Tyvek
- Colocar el segundo par de guantes descartables de nitrilo o látex. Ubicar el puño por debajo del traje tipo Tyvek
- Colocar el cubre calzado
- Colocar el protector de vías respiratorias (Barbijo)
- Colocar los protectores oculares.

**RETIRAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Solicitar a sus supervisor directo los elementos de protección personal descriptos en los párrafos anteriores.

**DESCARTAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL** utilizados en la limpieza para su disposición final (escobas, secadores, toallas de papel, paños), colocando todos los elementos en bolsa roja de 120 micrones con precinto dejando depositada la misma en el sector destinado por el cliente.

**La empresa garantiza la modificación de los planes de trabajo y frecuencias asociadas a la demanda solicitada por el cliente.**

Adjuntamos ese protocolo para su conocimiento y dos piezas de difusión que estamos compartiendo en los canales antes mencionados.

Ante cualquier consulta, quedamos a disposición

Muchas gracias

**JULIO G. LARTIGUE**  
PRESIDENTE  
SAUBER ARGENTINA S.A.

Julio G. Lartigue  
Sauber Argentina S.A.  
Presidente



### SAUBER ARGENTINA S.A.

Campaña de prevención de enfermedades a partir de la limpieza de ambientes.

## #HaceTuParte

EN EL TRABAJO Y EN CASA



### ¿Qué es el coronavirus?


Es una familia de virus que causa enfermedades respiratorias leves a moderadas, como un resfriado común. También puede afectar a las personas ocasionando cuadros graves como el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) o el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS).



### ¿Cómo se transmite?

A partir del contacto directo con gotas de saliva de personas infectadas (al hablar, toser o estornudar) que contaminaron superficies y objetos en áreas de hasta 1 metro.

### Principales síntomas:



### Cuida tu salud y la de los demás

SI USTED CUMPLE CON ESTAS CONDICIONES DEBE:

- Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo desechable al toser o estornudar.
- Consultar inmediatamente al sistema de salud y advertir sobre los antecedentes del viaje o contacto con casos confirmados.
- Lavarse la mano frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol.
- Desinfectar superficies con alcohol (puertas, pasillos, barandas, mostradores, pautas, expositores).
- Mantener ventilado el ambiente donde se encuentra.
- Evitar estar a lugares públicos y estar en contacto a menos de 1 metro con otras personas.
- Evitar automedicarse.
- Si está trabajando en Centros de Salud, utilizar los elementos de protección personal indicados para el sector que incluye que incluyen: lentes, guantes, mascarilla y barbijo (con pañuelos o en otros como barbijo, guantes, protección ocular y cambio de ropa).
- En lugares de mucha afluencia de público: promover la ventilación de los ambientes y realizar higiene frecuente de superficies con agua y soluciones de hipoclorito de sodio (lejía).
- **VIAJES A CHINA:** Evitar los lugares cerrados afuera todo con presencia de animales y el consumo de alimentos crudos de origen animal (carne, mariscos y vísceras).
- **VIAJES DESDE CHINA:** Las personas que ingresen al país y que hayan estado en China o tenido contacto con personas con diagnóstico de infección, deben concurrir al centro de salud más cercano para ser evaluados correctamente.

### La limpieza previene enfermedades. Sabemos hacerlo.

La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de transmisión de las infecciones respiratorias.

Se recuerda que diversas superficies deben ser desinfectadas regularmente para reducir el riesgo de transmisión por contacto: mostradores, barandas, pasillos, pautas, etc.

La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia depende del tránsito y de la afluencia de personas, la época del año y la complementación con la ventilación de ambientes.

Antes de utilizar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies con agua y detergente.



### LIMPIEZA HUMEDA

La técnica recomendada es siempre la limpieza húmeda con trapo limpio o paño, en lugar de la limpieza seca (aspiradora, cepillos, etc.). Un procedimiento sencillo es: a) solución de agua tibia y jabón; b) agua tibia.

- Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y jabón; luego de usar limpiar o frotar para producir espuma.
- Sumergir el trapo (paño 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y frotar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.
- Repetir el paso anterior tantas veces como sea necesario hasta limpiar.
- Enjuagar con un segundo trapo (paño 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 2) con solución de agua con detergente.

### DESINFECTACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a la desinfección. Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos con: agua, lejía, hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno.

- Colocar 100 ml de lejía (de uso doméstico) en 10 litros de agua.
- Sumergir el trapo o paño en la solución preparada, escurrir y frotar las superficies a desinfectar.
- Dejar secar la superficie. El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para limpiar y desinfectar.

### VENTILACIÓN DE AMBIENTES

Para ello se recomienda de día a partir de la abertura de puertas y ventanas para que se produzca la circulación cruzada.

Fuente: Ministerio de la Nación



**SAUBER ARGENTINA S.A.**

Campaña de prevención de enfermedades y salud ocupacional para nuestros colaboradores y sus familias

## ¿Qué es el coronavirus?



Es una familia de virus que **causa enfermedades respiratorias leves a moderadas, como un resfrío común**. También puede afectar a las personas ocasionando cuadros graves como el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) o el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS).



### ¿Cómo se transmite?

A partir del contacto directo con gotas de saliva de personas infectadas (al hablar, toser o estornudar); que contaminaron superficies y objetos en áreas de hasta 1 metro.

### Principales síntomas:



Argentina cuenta con un protocolo ante emergencias sanitarias para la derivación y traslado de casos sospechosos detectados al ingreso al país.

¿Quieres saber más? Ingresá al sitio del **Ministerio de Salud de Argentina:**

<https://www.argentina.gob.ar/salud/corona-virus-COVID-19/recomendaciones-poblacion>

### Medidas de prevención

SI USTED CUMPLE CON ESTAS CONDICIONES DEBE:



Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar.



Consultar inmediatamente al sistema de salud y advertir sobre los antecedentes del viaje o contacto con casos confirmados.



Lavarse la manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol.



Desinfectar superficies con lavandina (picaportes, barandas, mostradores, puertas, escritorios).



Mantener ventilado el ambiente donde se encuentra.



Evitar asistir a lugares públicos y estar en contacto a menos de 1 metro con otras personas.



Evitar automedicarse.



**VIAJES A CHINA:** Evitar los lugares cerrados sobre todo con presencia de animales y el consumo de alimentos crudos de origen animal (leche, carnes y vísceras).



**VIAJES DESDE CHINA:** Las personas que ingresen al país y que hayan viajado a China o tenido contacto con personas con diagnóstico de infección, deben concurrir al centro de salud más cercano para ser evaluadas correctamente.